

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330030

準備日 : 2018年9月18日
改訂日 : 2020年6月4日

1. 製品および会社の識別/アンダーテイキング

1.1 製品識別子

商品名	オビアンテ
製品コード	1486
SDSいいえ	330030
説明	ミネラルナチュラルライムベースのアンティーク大理石風インテリア 装飾素材

1.2 製品の関連する特定された使用法および推奨される使用法

関連する識別された使用装飾材料

推奨される使用法一般的な概要については、第16章を参照してください。

1.3 安全データシートのサプライヤーの詳細

メーカー会社 **DEKABOYASANAYİVETİCARET.A.Ş.**
住所 *SSİstanbulMermercilerKüçükSan.SitesiYapıKoop.*
34.Cd.No:341490Dilovası-コジャエリ/トルコ
電話 +90 (262) 728 10 88 (Pbx)
ファックス +90 (262) 728 10 71
会社の電子メール info@sandeco.com.tr
会社のWebページ www.sandeco.com.tr

1.4 安全データシートに関する情報提供機関

[Kenan HAYAL – kenan.hayal@dekaboya.com.tr](mailto:Kenan.HAYAL-kenan.hayal@dekaboya.com.tr)

1.5 緊急電話番号

会社の緊急事態+90 (216) 575 56 56 (Pbx)

2. 危険有害性の特定

2.1 製品の分類

2.1.1 規則 (EC) No 1272/2008による分類

製品は、に記載されている規定に従って危険物として分類されていません

指令EC規則1272/2008 (CLP) (およびその後の修正および
サプリメント)。

皮膚の炎症。カテゴリー2、H315

重度の眼の損傷/眼の刺激、カテゴリー1、H318

特定の標的臓器毒性-単回暴露：気道刺激性、

カテゴリー3、H335

2.2 ラベル要素

2.2.1. 規則 (EC) No 1272/2008 [CLPによるラベリング

¹/GHS²]

製品識別子

ラベル付けのための危険有害性成分
水酸化カルシウム (Cao)

ハザードピクトグラム

合言葉

危険

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

2ページ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330030準備日 : 2018年9月18日
改訂日 : 2020年6月4日

危険有害性情報

H315皮膚刺激を引き起こします。

H318深刻な眼の損傷を引き起こします。

H335呼吸器への刺激を引き起こす可能性があります。

注意書き

全般的

なし

防止

P261粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けてください。

P264取り扱い後は、水で十分に洗ってください。

P280保護手袋/保護服/目の保護具/顔の保護具を着用してください

応答

P302 + P352 皮膚に触れた水で十分に洗ってください

P304 + P340 吸入した場合：人を新鮮な空気にさらし、快適に呼吸。

P305 + P351 + P338目に入った場合水で数分間注意深くすすいでください。削除するコンタクトレンズが存在し、簡単にできる場合。すすぎを続ける

P332 + P313 皮膚の炎症が発生した場合：医師の診察/注意を受けてください。

P362 汚染された服を脱ぐ

ストレージ

なし

廃棄

なし

補足的な危険情報 (EU) ステートメント

なし

2.2.2. 追加のラベリング

なし

2.3 ハザードの特定

2.3.1. 皮膚接触

皮膚を刺激する。

2.3.2. アイコンタクト

深刻な眼の損傷を引き起こします。

目の中の粒子は刺激やスマート化を引き起こす可能性があります

繰り返しまたは長時間の眼との接触は、一時的な特徴を示す炎症を引き起こす可能性があります

結膜（結膜炎）の発赤（風焼けに類似）；一時的な障害

視力および/または他の一時的な眼の損傷/潰瘍が発生する可能性があります。

2.3.3. 摂取

腹痛や嘔吐を引き起こす可能性があります。

2.3.4. 吸入

吸入による長期暴露による健康への深刻な損傷の危険性。

呼吸器への刺激を引き起こす可能性があります

2.3.5. 長期的な影響

なし

2.3.6. 環境への悪影響

なし

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330030

準備日 : 2018年9月18日
改訂日 : 2020年6月4日

2.4. 追加情報

HフレーズとEUHフレーズの全文 : セクション16を参照してください。

3. 成分の構成/情報

3.1 物質の説明

準備: ペイント

3.2 危険な成分

名前	EINECS 番号	CAS番号	コンテンツ %	分類CLP
酸化カルシウム (CaO)	215-138-9	1305-78-8	20,0-22,0	皮膚の炎症。カテゴリ2、H315 深刻な眼の損傷/眼の刺激、 カテゴリ1、H318 特定の標的臓器毒性-単回暴露 : 気道刺激性、カテゴリ3、H335
エタジオール	203-473-3	107-21-1	2,00-2,50	急性毒性 (経口)、カテゴリ4、H302 STOT REカテゴリ2、H373

3.3 追加情報

HフレーズとEUHフレーズの全文 : セクション16を参照してください。

4. 応急処置

4.1 応急措置の説明

4.1.1 一般情報

- ・ 影響を受けた人を熱、火花、炎から遠ざけてください
- ・ 目の汚染、持続的な皮膚の炎症、および死傷者のすべてのケース
時間aveが、この物質を飲み込んだかである必要があり、その蒸気を呼吸の影響を受けて
医者に見られた。

4.1.2 吸入後

新鮮な空気を供給し、必ず医師の診察を受けてください。意識不明の場合
輸送のために患者を安定して横向きに置きます。

4.1.3 皮膚接触後

- ・ 影響を受けた人を汚染源から取り除く
- ・ 履物を含むすべての汚染された衣類をすぐに取り除きます。
- ・ 流水で肌や髪の毛を洗い流してください。
- ・ 刺激があった場合は医師の診察を受けてください。

安全性データシート

オビアンテ

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330030

準備日 : 2018年9月18日
改訂日 : 2020年6月4日

4.1.4アイコンタクト後

- すぐに新鮮な流水で洗い流してください。
- まぶたを目から離して離しておくことにより、目の完全な洗浄を確実にします
- 時々上まぶたと下まぶたを持ち上げてまぶたを動かします。
- 目の怪我の後のコンタクトレンズの取り外しは、によってのみ行われるべきです
- 熟練した人員。
- 刺激が続く場合は医師に連絡してください

4.1.5摂取後

- 被害者をソースからすぐに削除する
- 休息、暖かさ、新鮮な空気を提供します。
- 飲み込んだ場合は、嘔吐を誘発しないでください。
- 嘔吐が発生した場合は、患者を前傾させるか、左側に置きます（頭を下に向けた姿勢の場合）。
- 可能）気道を開いた状態を維持し、誤嚥を防ぎます。
- 患者を注意深く観察します。
- 眠気の兆候を示している人や減少している人には絶対に液体を与えないでください
- 意識、つまり、意識を失います。医師の診察を受けてください。

4.1.6医師への注意

- 症候的に治療します。

5.消火措置

5.1一般情報と可燃性

物質は可燃性ではありません。

5.2消火媒体 :

火は次のものを使用して消火することができます : 二酸化炭素 (CO₂) 。
泡、乾式化学薬品、粉末。水スプレー。

5.3製品から生じる特別な危険

火災の際の暴露による危険

燃焼生成物（炭素酸化物、有毒な熱分解生成物など）を呼吸しないでください。

5.4消防士へのアドバイス

- 火の蒸気を吸わないでください。
- 火が消えるまで、水で炎にさらされた容器を冷やす
- 呼吸装置、保護手袋、目の保護具を着用してください。
- 周辺地域に適した消火手順を使用してください。

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

安全性データシート

オビアンテ

バージョン : 3.0
フォーム番号 : 330030

準備日 : 2018年9月18日
改訂日 : 2020年6月4日

- ・火災時に一般的に使用される保護具を使用してください。
- ・残留物からの煙の吸入を避けてください。
- ・高温の疑いのある容器に近づかないでください。

5.5追加情報

- ・消防隊に警告し、危険の場所と性質を伝えます。
- ・消火に使用する水は、排水システム、土壌、または水域に入らないでください。
- ・消火に使用する水のための十分な保持施設があることを確認してください。
- ・汚染された消火水は、規制に従って処分する必要があります

適切な地方自治体によって発行された

6.偶発的な放出措置

SURES

6.1個人的な予防措置、保護具および緊急時の手順

- ・適切な換気を確保し、ほこりや蒸気を吸い込まないでください
- ・セクション8を参照してください。

6.2環境への注意

- ・材料が排水溝や水路に入らないようにします。
- ・水路への流出または制御されていない排出は、環境庁またはその他の適切な規制機関。

6.3封じ込めと浄化のための方法と材料

6.3.1封じ込めの場合

軽微な流出：

- ・こぼれたものはすべてすぐに片付けてください。
- ・蒸気の呼吸や皮膚や目への接触を避けてください。
- ・保護服、手袋、保護メガネ、呼吸器を着用してください。
- ・こぼれた物質を清潔で乾燥した密封可能なラベルの付いた容器に入れます。

大規模な流出：

- ・注意：地域の担当者にアドバイスしてください。
- ・緊急サービスに警告し、危険の場所と性質を伝えます。
- ・保護服を着用して個人の接触を制御します。
- ・利用可能な手段を問わず、こぼれたものが排水溝や水路に入るのを防ぎます。
- ・可能な限り製品を回収します。

6.3.2クリーンアップ用

- ・換気、清掃担当者は、呼吸および/または液体接触保護を使用する必要があります。
- ・バーミキュライト、乾燥した砂または土に吸収し、容器に入れます。
- ・水源や下水道を汚染しないでください

6.3.3その他の情報

- ・地域、州、および連邦の規制に従って廃棄物を処分します。

6.4他のセクションへの参照

- ・セクション13に従って、汚染された物質を廃棄物として処分します。
- ・セクション13を参照してください

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン： 3.0
フォーム番号： 330030

準備日： 2018年9月18日
改訂日： 2020年6月4日

7.取り扱いと保管

7.1 安全な取り扱いに関する注意事項

個人的な予防

- ・職場での良好な換気/排気を確保してください。
- ・エアロゾルの形成を防ぎます。
- ・こぼれたり、皮膚や目の接触を避けてください。
- ・蒸気の呼吸を避けてください。
- ・大気汚染が許容レベルを超えている場合は、承認された呼吸器を使用してください。
- ・物質が人間、露出した食品、または食器に接触しないようにしてください
- ・吸入を含むすべての個人的な接触を避けてください。
- ・暴露の危険が生じる場合は保護服を着用してください。
- ・換気の良い場所で使用してください。
- ・取り扱い中は飲食・喫煙をしないでください。
- ・取り扱い後は必ず石鹸と水で手を洗ってください。
- ・再利用する前に、汚染された衣類を洗濯してください。
- ・適切な労働慣行を使用してください。
- ・メーカーの保管と取り扱いに関する推奨事項を順守してください。

防火

- ・製品は可燃性ではありません。
- ・環境への注意：
- ・地域、州、および連邦の規制に従って廃棄物を処分します。

7.1.2 一般的な職業衛生に関するアドバイス

- ・素材を使用している場所で飲食、喫煙をしないでください。
- ・材料を扱った後、徹底的に洗ってください。
- ・食事場所に入る前に、汚染された衣服と保護具を脱いでください。

7.2 非互換性を含む安全な保管の条件

- ・バンディングエリアでの保管を検討する-保管エリアが

コミュニティの水（雨水、地下水、湖、小川を含む）。

- ・空気または水への偶発的な放出が不測の事態の対象であることを確認します

経営計画; これには地方自治体との協議が必要な場合があります

- ・使用しないときは、容器をしっかりと密封してください。
- ・コンテナへの物理的な損傷を避けてください。
- ・しっかりと密封された元の容器に保管してください。
- ・極端な環境から保護された涼しく乾燥した場所に保管してください。
- ・互換性のない材料や食品容器から離して保管してください。
- ・コンテナを物理的な損傷から保護し、漏れがないか定期的にチェックします。
- ・メーカーの保管と取り扱いに関する推奨事項を順守してください
- ・このドキュメントに記載されているすべての予防措置を講じてください。

7.2.1 共通ストレージに関するアドバイス

- ・食べ物、飲み物、動物の餌には近づけないでください。
- ・メーカーの保管と取り扱いに関する推奨事項を順守してください。
- ・保管条件は+ 5°C ~ + 35°Cの間です

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン： 3.0
フォーム番号： 330030

準備日： 2018年9月18日
改訂日： 2020年6月4日

7.2.2 保管に関する特定の注意事項

- ・取り扱いと保管に関する国および地域の規制を遵守してください。

8. 暴露管理/個人保護

CONOLS / 個人保護

8.1 制御パラメータ

適切な一般的な防火装置の使用、排気換気効率の高い換気抽出を維持します。
限られたスペースで作業している間、
職場の雰囲気気を考慮する必要があります。

8.1.1 職業被ばく限界

製品には、臨界値を持つ関連する量の材料が含まれていません
職場で監視する必要があります。

8.2 露出制御

8.2.1 適切なエンジニアリング管理

エンジニアリングコントロールは、危険を取り除くため、または労働者の間に障壁を置くために使用されますと危険。

適切に設計されたエンジニアリング制御は、労働者を保護するのに非常に効果的であり、通常、この高レベルの保護を提供するために、ワーカーの相互作用から独立しています。
エンジニアリング制御の基本的なタイプは次のとおりです。

削減するためにジョブアクティビティまたはプロセスが実行される方法を変更することを含むプロセス制御
リスク。選択された危険を維持する放出源の囲い込みおよび/または隔離
労働者から「物理的に」離れ、空気を戦略的に「追加」および「除去」する換気
作業環境で。

適切に設計されていれば、換気によって空気汚染物質を除去または希釈することができます。

換気システムの設計は、特定のプロセスと化学物質または
使用中の汚染物質。

雇用主は、従業員の過度の露出を防ぐために、複数のタイプのコントロールを使用する必要がある場合があります。

固体が粉末または結晶として扱われる場合は、局所的な排気換気が必要です。

粒子状物質が比較的大きい場合でも、一定の割合で粉末化されます
相互摩擦。

8.2.2 個人用保護具

8.2.2.1 目/顔の保護：

詰め替え時に推奨される安全ゴーグル

8.2.2.2 皮膚の保護

手の保護

・ 関連する規格（例：ヨーロッパ EN 374、US F739、

AS/NZS 2161.10.1または国内の同等物）。

・ 長時間または頻繁に繰り返される接触が発生する可能性がある場合、保護付きの手袋
クラス5以上（ブレイクスルー時間が240分を超える）

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン： 3.0
フォーム番号： 330030

準備日： 2018年9月18日
改訂日： 2020年6月4日

EN 374に従って、AS/NZS 2161.10.1または国内の同等のもの）が推奨されます。

・ 短時間の接触のみが予想される場合、保護クラスが3以上の手袋

（EN 374、AS/NZS 2161.10.1に準拠した60分を超えるブレイクスルー時間または
全国版）をお勧めします。汚染された手袋は交換する必要があります。

手袋は清潔な手にもみ着用する必要があります。手袋を使用した後は、手を洗い、
完全に乾燥させた。無香料の保湿剤の使用をお勧めします。

身体保護

液体との接触や繰り返しの可能性を防ぐために、適切な衣服を着用してください。

長時間の蒸気接触。

その他の保護

・ 適切な産業衛生および安全慣行に従って取り扱ってください。

- ・製品使用後事の終わりに手を洗ってください。
- ・飲食する前に手を洗ってください。

8.2.2.3呼吸保護

- ・短時間の曝露または低汚染の場合は、呼吸フィルター装置を使用してください。の場合には集中的またはより長い曝露は、自己完結型の呼吸保護装置を使用してください。

8.2.3環境暴露管理

- ・環境保護に関する法律を完全に満たす必要があります。

9.物理的および化学的性質

9.1健康、安全、環境に関する重要な情報

9.2外観

フォーム/物理的状态	液体、
色	白とカタログの色
におい	特性

9.3安全関連の基本データ

データ	価値
pH	12-14
密度g / cm ³	1,72-0,05
可燃性/可燃性	適用できない
引火点°C	適用できない
可燃限界-下限 (%)	適用できない
可燃限界-上限 (%)	適用できない
爆発下限界、vol / vol air	適用できない
爆発上限界、vol / vol air	適用できない
粘度 °C	粘性 (クレブユニット-I)
沸点 (°C間隔)	データなし
融点°C	適用できない
水への溶解度@ 20 °C	水と混和性
固形分%wt	72±2
分配係数n-オクタノール/水 (log Po / w)	適用できない

注：上記の機能は、分類、パッケージング、および危険物の表示。物質規制セクションA-3または他と同等の方法。

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン： 3.0
フォーム番号： 330030

準備日： 2018年9月18日
改訂日： 2020年6月4日

10.安定性と反応性

10.1反応性

10.2化学的安定性

- ・製品は通常安定しています。

10.3危険な反応の可能性

- ・危険な反応は知られていません。

10.4避けるべき条件：

- ・重大な状態はありません。

10.5互換性のない材料：

- ・重要な資料はありません。

10.6危険な分解生成物：

火災の発生：有毒ガス/蒸気/煙：二酸化炭素 (CO₂) 。
一酸化炭素 (CO)

10.7危険な重合：

発生しません。

11. 毒物学的情報

11.1 一般情報

現在入手可能なデータによると、この製品はまだ健康を生み出していません
ダメージ。とにかく、それは良い産業に従って慎重に取り扱われなければなりません
練習。この製品は、敏感な人にわずかな健康影響を与える可能性があります
吸入および/または皮膚吸収および/または眼との接触および/または経口摂取

11.2 急性毒性

データなし

11.3 皮膚の腐食/刺激および眼の損傷/刺激：

皮膚刺激性：皮膚への刺激性。

眼の刺激：深刻な眼の損傷を引き起こす

11.4 CMR効果（発がん性）：

文献検索で特定された重要なデータはありません。

11.5 CMR効果（生殖に対する変異原性および毒性）：

文献検索で特定された重要なデータはありません。

11.6 その他の毒性学的影響：

アレルギー効果：	文献検索で特定された重要なデータはありません
反復投与への影響	
慢性的な露出：	文献検索で特定された重要なデータはありません
感作	文献検索で特定された重要なデータはありません
発生毒性	
（催奇形性）：	文献検索で特定された重要なデータはありません。
受胎能力	文献検索で特定された重要なデータはありません
トキシコキネティクス：	文献検索で特定された重要なデータはありません

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン： 3.0
フォーム番号： 330030

準備日： 2018年9月18日
改訂日： 2020年6月4日

11.7 STOT-単一/反復暴露：

STOT-単回暴露は呼吸器への刺激を引き起こす可能性があります。

STOT-反復暴露データなし

11.8 物理的、化学的および毒物学的特性に関連する症状：

吸入した場合、気道の炎症を引き起こす可能性があります。

皮膚に接触した場合皮膚に刺激を与える。

目に入った場合深刻な眼の損傷を引き起こします。目の中の粒子は刺激を引き起こす可能性があります
とスマート。。

飲み込んだ場合、腹痛や嘔吐を引き起こす可能性があります。

11.9 追加の毒物学的情報：

健康への特殊効果は、
セクション3の情報

12. 生態学的情報

12.1 生態毒性：

洗浄装置またはプロセス装置からの洗浄水が排水口に入らないようにしてください。

急性毒性：

データなし

12.2 光の劣化

廃水処理プラントへの影響
製品を排水システムに入れないでください。
廃水処理プラント

12.4モビリティ	
水と混和します。	
生態毒性を参照してください。	データなし
水脅威クラス	データなし
きれいな水の影響	データなし
既知または予測	
環境分布	データなし

12.5PBTおよびPvB評価の結果	
非生物的：	
生分解性：	データなし
pHの関数としての加水分解：	データなし
光分解：	データなし
持続性と分解性：	
製品の分解の可能性	データなし
劣化の半減期	データなし
の製品コンテンツの潜在的な劣化	
生体内蓄積の可能性：	
生物学的製剤	
アル環境（生物相）	
蓄積の可能性	データなし
可能性-栄養素は通過します	データなし
参照値- Log Kow	
SワットとBCF	データなし

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン：	3.0	準備日：	2018年9月18日
フォーム番号：	330030	改訂日：	2020年6月4日

12.6追加情報
環境への放出を許可しないでください。
セクション6、7、13、14、および15を参照してください

13.配布上の考慮事項

13.1製品/梱包材の廃棄
廃棄物処理要件に対処する法律は、国、州、および/またはによって異なる場合があります
地域。各ユーザーは、自分の地域で運用されている法律を参照する必要があります。一部の地域では、特定の
廃棄物を追跡する必要があります。
コントロールの階層は一般的であるようです-ユーザーは削減を調査する必要があります、
再利用、リサイクル、廃棄（他のすべてが失敗した場合）
適切な地域の規制に従って廃棄してください。
13.2汚染されたパッケージ
残留物が残らないように容器を十分に洗浄できない場合、または
コンテナを使用して同じ製品を保管してから、コンテナに穴を開けることはできません。
再利用を防ぎ、許可された埋め立て地に埋め立てます。
可能な場合は、ラベルの警告とSDSを保持し、に関連するすべての通知を遵守してください
製品。
13.3廃棄方法
可能な限りリサイクルするか、リサイクルオプションについてメーカーにご相談ください。
処分については、州の土地廃棄物管理局に相談してください。
許可された埋め立て地に残留物を埋めます。
13.4ヨーロッパの廃棄物カタログ
最終的な分類は、地元の廃棄物処理会社と一緒にする必要があります/

権限。

14.輸送情報

	ADR ⁸ /取り除く ⁹ ADN R	IMDG ¹⁰	ICAO ¹¹ /IATA ¹²	
交通手段	道	川	マリン	航空路
適切な輸送名	製品は、コードの現在の規定の下で危険ではありません 道路（ADR）および鉄道による危険物の国際輸送（RID）、国際海事危険物コード（IMDG）、および 国際航空運送協会（IATA）の規制。			
UN / ID番号	-	-	-	-
シンボル	-	-	-	-
クラス	-	-	-	-
パッケージンググループ	-	-	-	-
ラベルなし	-	-	-	-
分類コード	-	-	-	-
ハザードNO（HIN NO）	-	-	-	-

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

12ページ

安全性データシート

規則（EC）No 1907/2006（REACH）による

オビアンテ

バージョン：	3.0	準備日：	2018年9月18日
フォーム番号：	330030	改訂日：	2020年6月4日

EmS	---	-	-	-
海洋汚染物	-	-	番号	-

国際輸送規制に関する注記：この製品は危険物として規制されていません。

15.規制情報

15.1安全、健康および環境に関する規制/特定の法律物質

欧州連合-既存の商業化学物質の欧州在庫物質（EINECS）
「分類、ラベリング、および

物質および混合物の包装-付録VI S）（英語）」

15.2化学物質の安全性評価

化学物質の安全性評価は実施されていません。

15.2.1危険

CLPのAnnexVIに従ったCLP分類（規則（EC）No 1272/2008）

皮膚の炎症。カテゴリー2、H315

重度の眼の損傷/眼の刺激、カテゴリー1、H318

特定の標的臓器毒性-単回暴露：気道刺激性、

カテゴリー3、H335

15.3ラベル要素

この安全データシートは、規制（EC）の要件に準拠しています。

1907/2006およびISO11014：2009。この製品はEUに従って分類されています
指令GHS / CLP。

16.その他の情報

16.1その他の情報

DEKABOYASANAYİVETİCARETA.Ş製品に関する追加情報

およびサービスについては、**DEKABOYASANAYİVETİCARETA.Ş**までお問い合わせください。

+90 (216) 575 56 56 (Pbx)

上記の情報は、1907/2006指令とその修正に準拠しています。

潜在的な中毒のすべての場合において、支持療法が最も重要です

16.2関係者

ケナンハヤル kenan.hayal@dekaboya.com.tr

DEKABOYASANAYİVETİCARETA.Ş

作成者：UğurBİLGİLİ

有資格者認定番号：TSE GBF-A-2350

www.sandeco.com.tr | オビアンテ

13ページ

安全性データシート

規則 (EC) No 1907/2006 (REACH) による

オビアンテ

バージョン： 3.0
フォーム番号： 330030

準備日： 2018年9月18日
改訂日： 2020年6月4日

16.3改訂日、バージョン、およびSDS番号

日付：2020年4月6日

バージョン：3.0 / EN

SDS番号：330030

6.4再発行の理由

規則 (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]に従ってコンパイル

16.5 関連するHフレーズとEUHフレーズ (番号と全文)：

H302飲み込むと有害

H315は皮膚の炎症を引き起こします

H318は深刻な眼の損傷を引き起こします

H335呼吸器刺激を引き起こす可能性があります

H373長時間または繰り返し暴露すると、臓器に損傷を与える可能性があります

16.6免責事項

上記の情報の目的は、健康の観点からのみ製品を説明することです
および安全要件。

したがって、提供された情報は、特定のことを保証するものとして解釈されるべきではありません。
プロパティまたは仕様として。

お客様は、そのような適合性と完全性について満足する必要があります
彼ら自身の特定の使用のための情報。

この安全データシートに記載されている情報は、私たちの最善を尽くして正しいものです。
その発行日の知識、情報および信念。

上記の情報は、ここで指定された特定の資料にのみ関連し、そうでない場合があります。
他の材料と組み合わせ、または任意のプロセスで使用されるそのような材料に対して有効である
または、本文で指定されていない限り、資料が変更または処理された場合。

記載されている情報は、安全な取り扱い、使用、処理、
保管、輸送、廃棄、および解放であり、保証または
品質仕様。この製品を使用する際に私たちの制御の及ばない多くの要因のために、
使用により生じた怪我、事故、紛失、損傷については責任を負いかねます。

1 CLP：分類のラベル付けとパッケージング
2 GHS：グローバルハーモナイズドシステム
3 TLV：しきい値制限値

4 *TWA* : 時間加重平均
5 *STEL* : 短期暴露限界
6 *mg / m³* : 1 *m³*の空気中のミリリットル単位の材料の量 (20 °Cおよび101、 3 *KPa*) 。
7 *Ppm* : 100万分の1、 1*m³*の空気中のミリリットル単位の材料の量。 (*ml / m³*)
8 *ADR* : 道路による危険物の国際輸送に関する欧州協定
9 *RID* : 鉄道による危険物の国際輸送に関する規制
10 *IMDG* : 危険な国際海事コード
11 商品 *ICAO* : 国際民間航空機関
12 *IATA* : 国際航空運送協会

www.sandeco.com.tr | オビアンテ